

最后报价表

项目编号：ZFCG-T2026003 号-C

项目名称： 许昌市产品质量检验检测与研究中心食品检验试剂及耗材项目

单位： 元（人民币）

标段	项目名称	响应报价	交付日期	备注
C包：检 验用耗材 一批	许昌市产品质量检验 检测与研究中心食品 检验试剂及耗材项目	大写：伍拾贰万伍仟零柒拾陆元整 小写：525076.00	自合同生效之日起 20日历天内供货完毕。	按招标文 件要求执行项 目

供应商名称： 郑州恒之曼智能科技有限公司（公章）：

日期： 2026年 6月 29 日

参加谈判的法定代表人或授权代表

姓名： 杜小寒 联系电话（手机）： 13673747787

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。
2、如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

4.1 分项报价表

项目编号：ZFCG-T2026003号-C

项目名称：许昌市产品质量检验检测与研究中心食品检验试剂及耗材项目

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
1	100mL 离心管架	江苏荣力普科学仪器有限公司	POMEX	材质：有机玻璃、透明无毛刺；长：286mm，宽：95mm，高：70mm，孔径：40mm；三层、12 孔。	12K-100	个	30	36	1080
2	50mL 离心管架	江苏荣力普科学仪器有限公司	POMEX	材质：有机玻璃、透明无毛刺；长：222mm，宽：145mm，高：75mm，孔径：30mm；三层、24 孔。	24K-50	个	30	26	780
3	可拆离心管架	常德比克曼生物科技有限公司	labshark	25 孔/个，长 249mm，宽 133mm，高 45mm，加厚 HIPS 材质，耐酸耐碱、稳固结实，边角圆润、无毛刺、不伤手。适配 50ml 离心管。	130410076	个	30	28	840
4	可拆离心管架	常德比克曼生物科技有限公司	labshark	50 孔/个，长 211mm，宽 131mm，高 44mm，加厚 HIPS 材质，耐酸耐碱、稳固结实，边角圆润、无毛刺、不伤手。适配 10ml/15ml 离心管。	130410075	个	30	25	750
5	铝制冰盒	江苏荣力普科学仪器有限公司	POMEX	6 孔/个；材质：国标 6061T651 航空铝；长：78mm，宽：57mm，高：75mm，孔径：16mm，孔深：60mm；适配 10ml/15ml 离心管；	7355-6L00015B	个	12	138	1656
6	铝制冰盒	江苏荣力普科学仪器有限公司	POMEX	6 孔/个；长：78mm，宽：78mm，高：76mm，孔径：29mm，孔深：60mm；适配 50ml 离心管；	7355-4L00050B	个	15	148	2220
7	15ml 离心管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	15ml/支，50 支/包，2 包/袋，RC-15004M，15mL 离心管，经济型、袋装，灭菌，适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	RC-15004M	支	10000	1.3	13000
8	50ml 离心管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	50ml/支，25 支/包，2 包/袋，50mL 离心管，袋装，RC-50007M，适配采购单位 ISP750 型多功能食品样品前处理系统。	RC-50007M	支	10000	1.3	13000
9	100ml 离心管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	100ml/支，100 支/袋，100ml 离心管，700-001-85，适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	700-001-85	支	2200	6	13200
10	25ml 浓缩管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	25ml/个，法兰边尾管型，尾管 0.5ml 和 1ml 处整圈刻度线，适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统的氮吹浓缩岛。	24005-001-007	个	20	300	6000
11	65ml 浓缩管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	65ml/个，法兰边尾管型，尾管 0.5ml 和 1ml 处整圈刻度线，适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统的氮吹浓缩	24005-001-008	个	20	300	6000

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
				岛。					
12	250ml 浓缩管	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	250ml/个, 法兰边尾管型, 尾管 0.5ml 和 1ml 处整圈刻度线, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统的氮吹浓缩岛。	24005-001-009	个	20	300	6000
13	8mm 均质子	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1kg/瓶, 8mm 氧化锆均质子, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统的 24002-001-002 振荡提取岛。	24002-001-002	瓶	5	300	1500
14	200ul 枪头	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	200ul/支, 96 支/盒, 透明滤芯 200ul 枪头, 4009-001-57, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	4009-001-57	支	20000	0.4	8000
15	1ml 枪头	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1ml/支, 96 支/盒, 1000 μ L 导电吸头 (D15-2 不带滤膜), 0102-001-046, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-046	支	20000	1	20000
16	5ml 枪头	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	5ml/支, 100 支/袋, 5ml 移液枪头, 24002-001-001, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	24002-001-001	支	10000	1	10000
17	5ml 标液瓶	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	5ml/个, 100 个/盒, 5ml 棕色顶空进样瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-052	个	2000	1.2	2400
18	5ml 标液瓶盖	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	5ml/个, 100 个/盒, 加标瓶盖、黑色、实心螺纹盖、含隔垫, 适用于 5ml 标液瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-061	个	2000	1	2000
19	10ml 标液瓶	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	10ml/个, 100 个/盒, 10ml 棕色顶空进样瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-055	个	1000	1.5	1500
20	10ml 标液瓶盖	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	10ml/个, 100 个/盒, 加标瓶盖、黑色、实心螺纹盖、含隔垫, 适用于 10ml 标液瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-063	个	1000	1.2	1200
21	20ml 标液瓶	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	20ml/个, 100 个/盒, 20mL 棕色标液瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-057	个	500	4.5	2250
22	20ml 标液瓶盖	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	20ml/个, 100 个/盒, 加标瓶盖、黑色、实心螺纹盖、含隔垫, 适用于 20ml 标液瓶, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-065	个	500	5	2500
23	滤膜	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	100 个/盒, 13mm*0.22um/个, 有机相尼龙针式滤器 (绿色), 4005-0064-22, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	4005-0064-22	个	10000	1.8	18000
24	滤膜	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	100 个/盒, 13mm*0.22um/个, 13mm*0.22um, 亲水 PTFE 针式滤器 (金色), 0193-001-010, 适配采购单位 ISP750 多功能食	0193-001-010	个	10000	1.8	18000

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
				品样品前处理系统。					
25	转接头	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	2.5mL/个, 100 个/罐, SPE 转枪头, 0102-001-066, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0102-001-066	个	5000	1.5	7500
26	色谱瓶	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	2mL/个, 100 个/盒, 4005-0064-07, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	4005-0064-07	个	10000	1.2	12000
27	色谱瓶瓶盖	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	2mL/个, 100 个/盒, 适用于 2mL 色谱瓶, 4005-0064-08, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	4005-0064-08	个	10000	1.2	12000
28	15ml 离心管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、32 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-068	个	4	3200	12800
29	50ml 离心管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、8 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-069	个	4	3200	12800
30	100ml 离心管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、8 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、0203-31003, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31003	个	4	3200	12800
31	盐管管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、32 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、支持盐管转移自动开盖功能; 6、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-075	个	4	3200	12800
32	25ml 浓缩管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、16 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、具有定容辅助功能; 6、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31005	个	2	3200	6400
33	65ml 浓缩管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、8 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、具有定容辅助功能; 6、0203-001-072, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-072	个	2	2500	5000

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
34	250ml 浓缩管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、4 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、具有定容辅助功能; 6、0203-31007, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31007	个	2	2500	5000
35	2ml 色谱瓶架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、32 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-077	个	4	3200	12800
36	13mm 滤膜架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、32 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-001-076	个	4	3200	12800
37	3mlSPE 柱架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、12 位/个, 可实现 6 通道固相萃取同步上样; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、0203-31013, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31013	个	4	240	960
38	6mlSPE 柱架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、12 位/个, 可实现 6 通道固相萃取同步上样; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31012	个	8	300	2400
39	1ml 枪头盒架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、96*2 位, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31011	个	4	3200	12800
40	5ml 枪头架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、32 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、0203-31014, 适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31014	个	4	3200	12800
41	50ml 水浴管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、8 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多	0203-31015	个	4	4000	16000

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
				功能食品样品前处理系统。					
42	100ml 水浴管架	睿科集团(厦门)股份有限公司	睿科	1、8 位/个, 180mm*180mm; 2、中间具有夹爪固定位点; 3、全铝合金材质, 表面经防腐蚀处理; 4、具有管架种类识别位点, 可对于管架种类进行唯一性辨别; 5、适配采购单位 ISP750 多功能食品样品前处理系统。	0203-31016	个	4	4000	16000
43	数字转换器	布鲁克(北京)科技有限公司	布鲁克	Digitizer 数字转换器, 适配采购单位 compact 型液相色谱飞行时间质谱仪。	662000	个	1	53000	53000
44	雾化装置	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、类型: 同心式 (Concentric) 或等效; 2、材质: PFA 或石英; 3、适用流速: 0.1 - 1.0 mL/min; 4、雾化效率: 高灵敏度低漂移; 5、耐腐蚀性: 适用于高盐、高酸基体; 6、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	BRE0009386	个	1	25000	25000
45	调谐液	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、500ml/瓶; 2、元素组成: Li、Co、Y、Ce、Tl 等; 3、浓度范围: 1 - 10 ppb; 4、基体: 约 2%HNO ₃ ; 5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	1323770	个	1	7200	7200
46	校正液	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、250ml/瓶; 2、类型: 多元素混标; 3、浓度范围: ppm 级或 ppb 级; 4、基体: 硝酸; 5、精度: ≤±5%; 6、稳定性: 长期保存稳定; 6、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	1323760	个	1	9000	9000
47	拆锥工具	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、; 材质: 聚四氟乙烯 (PTFE) / 聚醚醚酮 (PEEK); 2、内径: 0.25 - 1.0mm; 3、耐压: ≥5bar; 4、耐腐蚀: 强酸碱环境适用; 5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	1292160	个	1	12000	12000
48	拆嵌片工具	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、功能: 用于接口嵌片拆装; 2、材质: 耐腐蚀结构材料; 3、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	1322590	个	1	1500	1500
49	电源适配器	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、输入电压: 100 - 240V; 2、保护: 过压/过流保护; 3、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	sp6103	个	1	9000	9000
50	清洗槽	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、材质: 聚丙烯 (PP) 或聚四氟乙烯 (PTFE); 2、容积: ≥ 1L; 3、耐腐蚀: 耐强酸; 4、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	BRE0004344	个	1	1000	1000
51	管路	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、3mm*2000mm/根; 2、材质: 聚四氟乙烯 (PTFE) / 聚醚醚酮 (PEEK); 3、内径: 0.25 - 1.0mm; 4、耐压: ≥5bar; 5、耐腐蚀: 适用于强酸环境; 6、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪。	BRE0004345	根	1	12000	12000
52	液相联用包	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、功能: 实现 LC 与 ICP-MS 联用; 2、接口类型: 1/16 英寸标准连接; 3、材质: 聚醚醚酮 (PEEK) / 聚四氟乙烯 (PTFE) 惰	1335350	套	1	42000	42000

序号	货物名称	厂家	品牌	技术规格及主要参数	型号	单位	数量	单价	总价
				性材料；4、密封性：无泄漏设计；5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。					
53	过滤片	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、孔径：0.22 μm/0.45 μm；2、直径：13mm/25mm；3、材质：聚四氟乙烯（PTFE）、尼龙或聚偏氟乙烯（PVDF）；4、耐溶剂：适用于有机及水相体系；5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6268.0110	个	10	90	900
54	支架	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、材质：耐腐蚀材料；2、适配：标准过滤装置；3、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6268.0115	个	6	200	1200
55	瓶盖	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、材质：耐化学腐蚀材料；2、接口：多通道（2-4孔）；3、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6270.0013	个	12	280	3360
56	螺帽	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、规格：1/16 英寸标准；2、外径 8mm、穿刺孔径 5.5mm、内径 5.8mm；3、材质：聚醚醚酮（PEEK）或不锈钢；4、密封性：高压无泄漏；5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6000.0047	个	40	4.5	180
57	管路	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、0.13mm*450mm/根；2、规格：1/16 英寸接口 3、材质：聚醚醚酮（PEEK）或不锈钢；4、特性：高压耐受；5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6040.2345	根	1	5200	5200
58	管路	赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司	赛默飞	1、0.13mm*550mm/根；2、规格：1/16 英寸接口；3、材质：聚醚醚酮（PEEK）或不锈钢；4、特性：高压耐受；5、适配采购单位 ICAPQc 电感耦合等离子体质谱仪和 U3000 液相色谱仪。	6040.2305	根	1	5000	5000
合计				大写：伍拾贰万伍仟零柒拾陆元整 小写：525076.00					

供应商（并加盖公章）：郑州恒之曼能科技有限公司

日 期： 2026 年 6 月 29 日